

**ghibli & wirbel**

# ROUND 45 SD

**TOUCH**

MASZYNA SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCA Z TRAKCJĄ

PROSTA  
PRAKTYCZNA  
BEZPIECZNA



NAJLEPSZE CECHY, KTÓRE DAŁY SUKCES ROUND 45,  
W EKONOMICZNEJ I ULEPSZONEJ FORMULE,  
GWARANTUJĄCEJ NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ CZYSZCZENIA!



Wyłączny dystrybutor GHIBLI & WIRBEL w Polsce

# RODZINA S

Maszyny szorująco-zbierające Round 45 z rodziny S są specjalnie zaprojektowane do codziennego użytku: innowacyjna i funkcjonalna konstrukcja, która jest w stanie zagwarantować maksymalną ergonomię i komfort pracy. Najnowocześniejsze funkcje, 45-litrowy zbiornik, czas pracy do trzech godzin, praktyczny i intuicyjny panel sterowania – czynią te maszyny liderami w swojej klasie. Idealnie nadają się do skutecznego czyszczenia na każdym rodzaju podłogi i w każdym środowisku.

## ROUND 45 S D 55

### MASZYNA SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCA BATERYJNA Z TRAKCJĄ



Panel kontrolny



Trakcja



### W KOMPLECIE: SZCZOTKA 21'' RZEP DO PADA 20'' BATERIE I PROSTOWNIK

#### SD 55

NAZWA PRODUKTU	NR KAT.
ROUND 45 SD 55 TOUCH	10.4232.00

#### DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE		SD
Zasilanie		Bateria 24V
Pojemność zbiornika (czystej/brodnej wody)	l	45 / 47
Szerokość czyszczenia	mm	530
Szerokość ssawy	mm	750
Moc	W	1090
Prędkość	km/h	5
Wydajność (teor./prakt.)	m <sup>2</sup> /h	2650-1590
Czas pracy	h	3
Nacisk	kg- gr/cm <sup>2</sup>	25,5- 16,5
Poziom hałasu	dB(A)	63
Wymiary	mm	1210x560x1040



### **PRAKTYCZNY I INTUICYJNY PANEL STEROWANIA**

Wszystkimi głównymi funkcjami maszyny może zarządzać operator za pomocą niezwykle uproszczonego panelu sterowania, który gwarantuje precyzyjną kontrolę działania Round 45.



### **SYSTEM DOTYKOWY**

Maszyna posiada główny czujnik umieszczony w środku rękojeści. Gdy operator go dotknie, do płytki elektronicznej wysyłany jest sygnał: wszystkie wybrane funkcje są natychmiast aktywowane i jesteś gotowy do pracy! Prosty, praktyczny, bezpieczny.



### **EKSTREMALNA ZWROTNOŚĆ**

Dwa obrotowe koła pod ramą i krótki rozstaw osi gwarantują maksymalną manewrowość, zapewniając jednocześnie pełną kontrolę zarówno podczas pracy, jak i podczas transportu. W ten sposób Round 45 może działać idealnie i zwinnie w każdym środowisku.



### **WYSOKA WYDAJNOŚĆ**

Maszyna z trakcją, pojemność 45 litrów, duża szerokość czyszczenia (530 mm), czas pracy do trzech godzin - wszystko zostało przemyślane w celu zagwarantowania maksymalnej wydajności i bezproblemowej pracy w środowiskach i na powierzchniach o różnych wymiarach.



### **NAJLEPSZE REZULTATY**

Wydajny silnik ssący oraz innowacyjna, kompaktowa i regulowana ssawa gwarantują doskonałe rezultaty suszenia nawet na najtrudniejszych powierzchniach.

#### **AKCESORIA STANDARDOWE**

TYP	NR KAT.
Wąż tankowania czystej wody	30.0024.00
21" Szczotka polipropylenowa $\varnothing$ 0.7	40.0003.00
Rzep pada 485 mm (do pada 20")	40.1003.00
Osłona stołu szczotek (bez włosia)	24.0265.00
Włosie osłony stołu szczotek	40.4003.00
Guma przód	39.0181.01
Guma tył	39.0111.01
Prostownik TC1 LTM 24V 1kW	BAT000014
Bateria kwasowa set 12V 110Ah (*)	ENER

#### **AKCESORIA OPCJONALNE**

TYP	NR KAT.
21" Szczotka polipropylenowa $\varnothing$ 0.9	40.0103.00
21" Szczotka polipropylenowa $\varnothing$ 1.2	40.0303.00
21" Szczotka Tynex $\varnothing$ 1.2 grit 80	40.0203.00
Zestaw gum poliuretanowych przód + tył	96.0055.00
Bateria żelowa 12V 105Ah	BAT000011

(\*) 2 w standardowym wyposażeniu

# ROUND 45SD

w skrócie

