

ROLLY NRG



NRG, NOWA GENERACJA ROLLY TO NOWA SERIA KOMPAKTOWYCH MASZYN SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCYCH JESZCZE BARDZIEJ WYDAJNA I NIEZAWODNA DLA NAJLEPSZYCH WYNIKÓW CZYSZCZENIA! NRG TO MOC, ALE RÓWNIEŻ INNOWACJE: ZINTEGROWANY SYSTEM ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH SPEŁNIAJĄCYCH POTRZEBY NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH PROFESJONALISTÓW.

ROLLY NRG 7 1/2



ROLLY NRG 7 1/2

E33

WERSJA ELEKTRYCZNA



ROLLY NRG 7 1/2

M33 BC 10 AH

BATERIA LITOWA 24V 10AH



ROLLY NRG 7 1/2

M33 BC 20 AH

BATERIA LITOWA 24V 20AH



Ergonomiczny uchwyt (opatentowany), ze zintegrowanym systemem regulowania, do łatwego czyszczenia pod krzesłami, stołami...

Tylne koła skrętne: maksymalna zwrotność i kontrola.

ROLLY NRG 11



ROLLY NRG 11

E33

WERSJA ELEKTRYCZNA



ROLLY NRG 11

M33 BC 10 AH

BATERIA LITOWA 24V 10AH



ROLLY NRG 11

M33 BC 20 AH

BATERIA LITOWA 24V 20AH



Połączony system szczotki/ssawki:
regulowana szczotka cylindryczna z trzema
poziomymi dociskami, podwójna ssawa
z naprzemiennym systemem ssącym
(opatentowana).

ŁATWE ZASTOSOWANIE...

...MOŻESZ PRACOWAĆ GDZIE CHCESZ

Kompaktowy Rolly NRG doskonale sprawdza się w każdym środowisku. Jego wymiary w połączeniu z nowym uchwytem z systemem regulowania gwarantują najlepsze rezultaty czyszczenia, nawet w zatłoczonych miejscach i w wąskich przestrzeniach. Skrętne koła zapewniają maksymalną manewrowość.

...PRZYJAZNY UŻYTKOWNIKOWI

Intuicyjny panel sterowania. Maszyna łatwa w obsłudze... wszystkie ustawienia zawsze pod kontrolą. „Kolorowe” części dźwigni, pokręteł, ... wyraźnie wskazują, gdzie użytkownik może „położyć ręce” przygotowując maszynę do pracy lub w trakcie jej użytkowania.

... ŁATWY DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA

Zbiornik czystej wody: łatwy do transportu i napełniania (pod zlewem, kranem). Praktyczna pokrywa z podziałką procentową do dozowania chemii. Zbiornik brudnej wody: składany i zdejmowany, dzięki systemowi click-clack doskonale uszczelnia zbiornik rekuperacyjny, dzięki czemu unika się efektu wycieku wody podczas transportu lub podczas pracy. Zbiornik można łatwo transportować i opróżniać jak wiadro.

...BEZPROBLEMOWA KONSERWACJA

System natychmiastowego włączania/wyłączania szczotki (za pomocą przycisku). Przesuwana głowica szczotki. Gumy ssawy proste w montażu/demontażu.

...ROLLY NRG WYPOSAŻONY W BATERIE LITOWE: MOC W OBUDOWIE

Umieszczone z tyłu maszyny, łatwe w przenoszeniu dzięki ergonomicznej ręczce.

... ŁATWY W TRANSPORCIE

Rolly NRG jest naprawdę mały i przede wszystkim lekki (tylko 23 kg). Można go łatwo przenosić, oraz przechowywać w dowolnym miejscu bez żadnego wysiłku

... WIELE AKCESORIÓW NA KAŻDĄ POTRZEBĘ

Standardowe wyposażenie wszystkich wariantów Rolly NRG jest naprawdę bogate. Ponadto dostępna jest szeroka gama akcesoriów (baterie, ładowarka, szczotki, ...), aby używać Rolly NRG w najlepszy sposób w każdej sytuacji.



WYJĄTKOWA MIESZANKA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ ROZWIĄZAŃ CZYNI ROLLY NRG IDEALNĄ KOMPAKTOWĄ MASZYNĄ SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCĄ.

KOMFORT W WĄSKICH PRZESTRZENIACH

TAKIE MALUTKIE! Wszystkie maszyny Rolly NRG (przede wszystkim Rolly NRG 7 ½) są niezwykle kompaktowe, dzięki czemu idealnie nadają się do wąskich przestrzeni, gdzie każda inna maszyna ma problem z poruszaniem się.

SPECJALNY UCHWYT, ergonomiczny, regulowany dla najlepszego komfortu użytkowania (opatentowany). Wystarczy jedno kliknięcie na uchwycie. Dzięki temu Rolly NRG może pracować pod stołami, krzesłami... gdziekolwiek jej potrzebujesz!



**DUŻA MOC
W MAŁEJ
OBUDOWIE**

TRWAŁOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, CZAS DZIAŁANIA, LEKKOŚĆ

Rolly NRG to naprawdę niesamowita maszyna szorująco-zbierająca, wyposażona w baterie najnowszej generacji! Dzięki temu może pracować przez długi czas w każdym środowisku.

TRWAŁOŚĆ: baterie litowe to świetna jakość i trwałość.

NIEZAWODNOŚĆ: baterie można ładować kiedykolwiek nawet częściowo, bez ryzyka uszkodzenia... ponad 1h pracy z akumulatorami 10 Ah, dwukrotnie z akumulatorami 20 Ah.

LEKKOŚĆ: tylko 2,4 kg (10 Ah) i 3,6 kg (20 Ah)

Umieszczone w praktycznej walizce.



NIEZRÓWNANA WYDAJNOŚĆ

Szczotka walcowa system zbierający, połączone razem, doskonale optymalizują wydajność czyszczenia i suszenia, zapewniając niesamowite rezultaty, dzięki czemu Rolly NRG jest idealnym rozwiązaniem do sprzątnięcia małych i zatłoczonych obszarów.

Najlepsze efekty czyszczenia: walcowa szczotka z regulowanym dociskiem zapewnia najlepszą skuteczność czyszczenia na każdym rodzaju podłóg, nierównych czy z fugami,

Duża moc systemu ściąającego. Alternatywny podwójny system ściąający to z pewnością jedna z głównych innowacji. Zasada działania jest niezwykle prosta: pracując do przodu, przednie gumy natychmiast się zamykają, a tylne mogą pracować wydajniej, cofając się jest dokładnie odwrotnie.

Rezultaty są natychmiast i wyraźnie widoczne: najlepsze rezultaty suszenia i jednocześnie zoptymalizowane zużycie.

Chowająca się ssawa: oba ramiona wsuwają się do wnętrza obudowy stołu podczas uderzenia np. w ścianę (wychodzą ponownie po przejściu obok ściany); dla maksymalnej niezawodności i zwinności podczas pracy.

Niesamowicie cichy: po naciśnięciu funkcji trybu cichego na panelu sterowania Rolly NRG natychmiast staje się cichszy (54 dbA). Idealny do sprzątnięcia w ciągu dnia i we wszystkich środowiskach (szpitale, domy opieki,...), gdzie cisza jest „koniecznością”.

**SZYBKIE
I PROSTE
W OBSŁUDZE**

**MASZYNA START AND GO**

Intuicyjny panel sterowania: wszystkie główne funkcje robocze są wybierane i zarządzane bezpośrednio z panelu sterowania, trzy przyciski, aby mieć zawsze pod kontrolą maszynę. Przycisk One Touch, aby domyślnie aktywować wszystkie funkcje Rolly razem.

Rolly NRG jest więc maszyną od razu gotową do użycia.

**PRZYJAZNE
UŻYTKOWNIKOWI**



DANE TECHNICZNE & AKCESORIA

AKCESORIA STANDARD



**NIEBIESKA SZCZOTKA
POLIPROPYLENOWA**

nr kat. 40.5000.00



**ZESTAW GUM
POLIURETANOWYCH**

nr kat. 96.0084.00



ZESTAW GUM

nr kat. 96.0085.00



**BATERIA 24V 10AH
(dla wersji 10Ah)**

nr kat. 22.0571.00



**BATERIA 24V 20AH
(dla wersji 20Ah)**

nr kat. 22.0571.01



PROSTOWNIK

nr kat. 22.0619.00

AKCESORIA OPCJONALNE



**MIĘKKA SZCZOTKA
POLIPROPYLENOWA**

nr kat. 40.5000.01



**TWARDA SZCZOTKA
POLIPROPYLENOWA**

nr kat. 40.5000.02



SZCZOTKA TYNEX GRIT 360

nr kat. 40.5000.03



SZCZOTKA TYNEX GRIT 80

nr kat. 40.5000.08



RZEP DO PADA

nr kat. 40.5000.06



SZCZOTKA Z MELAMINY

nr kat. 40.5000.10



PADY CYLINDRYCZNE
BIAŁY kod. 40.5000.11
CZERWONY nr kat. 40.5000.12
ZIEŁONY nr kat. 40.5000.13
CZARNY nr kat. 40.5000.14
MIKROFIBRA
nr kat. 40.5000.04**



PROSTOWNIK 24V 10AH
nr kat. 22.0619.01



PROSTOWNIK SAMOCHODOWY
nr kat. 18.0065.00



ADAPTER
Pozwala na pracę
maszyną M33 jako kablową
nr kat. 22.0509.00

DANE TECHNICZNE

MODEL		ROLLY NRG 7 ½ E33	ROLLY NRG 7 ½ M33 BC 10 AH	ROLLY NRG 7 ½ M33 BC 20 AH	ROLLY NRG 11 E33	ROLLY NRG 11 M33 BC 10 AH	ROLLY NRG 11 M33 BC 20 AH
NR KAT.		10.6075.00	13.5075.00	17.5075.00	10.6110.00	13.5110.00	17.5110.00
Zasilanie		Kabel 230V-50Hz	Bateria 24V	Bateria 24V	Kabel 230V-50Hz	Bateria 24V	Bateria 24V
Pojemność zbiornika	l	7,5/8	7,5/8	7,5/8	11/12	11/12	11/12
Szerokość czyszczenia	mm	330	330	330	330	330	330
Szerokość ssawy	mm	420	420	420	420	420	420
Moc	W	270	270	270	270	270	270
Wydajność (teor./prakt.)	m ² /h	1.320/800	1.320/800	1.320/800	1.320/800	1.320/800	1.320/800
Czas pracy	h	-	1	2	-	1	2
Nacisk	g/cm ²	35-71-160	35-71-160	35-71-160	35-71-160	35-71-160	35-71-160
Poziom hałasu	db(A)	58/54*	58/54*	58/54*	58/54*	58/54*	58/54*
Waga (bez/z bateriami)	kg	23/25,5	23/25,4	23/26,6	24/26,5	24/26,4	24/27,6
Wymiary	mm	640x450x422	640x450x422	640x450x422	640x450x502	640x450x502	640x450x502

* Tryb cichej pracy **40.5000.06 zawiera

ROLLY NRG

**JESZCZE BARDZIEJ
WYDAJNY I NIEZAWODNY!**



MOŻNA STOSOWAĆ BARDZIEJ
AGRESYWNE CHEMIKALIA
W PORÓWNANIU
Z POPRZEDNIAMI MODELAMI



MOŻLIWE JEST UŻYCIE WODY
O TEMPERATURZE 50 °C



MAKSYMALNA OCHRONA P
RZED WODĄ,
IDEALNIE ODPOWIEDNIA
DO ZASTOSOWAŃ W
WILGOTNYM ŚRODOWISKU



NOWA I SZEROKA GAMA SZCZOTEK I PADÓW ODPOWIEDNIICH DO WSZYSTKICH POTRZEB



**BIAŁY PAD
CYLINDRYCZNY**

idealny do delikatnego
mycia podłóg
nr kat. 40.5000.11



**CZERWONY PAD
CYLINDRYCZNY**

idealny do regularnego
mycia podłóg
nr kat. 40.5000.12



**ZIEŁONY PAD
CYLINDRYCZNY**

do czyszczenia twardych
nielakierowanych powierzchni
nr kat. 40.5000.13



**CZARNY PAD
CYLINDRYCZNY**

odpowiedni do usuwania
ciężkich zabrudzeń
z różnego rodzaju posadzek
między innymi cementowych
i przemysłowych
nr kat. 40.5000.14



**PAD CYLINDRYCZNY
Z MIKROFIBRY**

odpowiedni do powierzchni
delikatnych drewnianych
nr kat. 40.5000.04



**MELAMINOWY PAD
CYLINDRYCZNY**

przeznaczony do czyszczenia
posadzek między innymi
z gresu
nr kat. 40.5000.10

*dopuszczalne jest stosowanie produktów chemicznych o pH od 1 do pH 14, stężenie w rozcieńczeniu 10%.
Przed użyciem zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z kartami technicznymi produktów chemicznych.